



# LES COULEURS DE SOORTS-HOSSEGOR



NACARAT  
color design

SOORTS  
HOSSEGOR  
HOSSEGOR



# MODE D'EMPLOI DU NUANCIER

---

Les palettes de couleurs de Soorts-Hossegor ont pour vocation d'accompagner les rénovations des architectures patrimoniales mais également de s'intéresser à toutes les époques, à tous les styles et à toutes les échelles (les villas ou maisons individuelles, les édifices publics ou particuliers, les grands hôtels et les fronts bâtis) pour une intégration harmonieuse au patrimoine et au paysage environnant.

**3 grandes palettes** sont proposées :

- la palette générale
- les palettes de couleurs de brique et de joint des décors de brique en feuille de fougère
- la palette ponctuelle

**1 palette complémentaire** pour les portes d'entrées.

Ces grandes palettes permettent une cohérence d'ensemble sur le territoire, regroupant les palettes de chaque style de bâti.

Un mode d'emploi, ainsi que des palettes plus spécifiques, sont développés pour chaque style de bâti :

- identifier le style de son bâti
- se référer au mode d'emploi du style de son bâti.

## Légendes des couleurs du nuancier

**G 19**

Code couleur de la palette

**NCS-S 0505-Y30R**

Référence NCS

**1**    3 | 5 | 6

**2**    2 | 4

Numéro des styles architecturaux auxquels s'applique la couleur

Domaine d'application de la couleur sur la façade

\* Pour plus d'exactitude, se référer au nuancier NCS ou aux palettes de la ville.



# LES STYLES ARCHITECTURAUX

---

1  
LES MAISONS  
RURALES ANCIENNES  
ET LES GRANGES  
LANDAISES

2  
LES MAISONS  
DE BOURG

3  
STYLE BASCO-LANDAIS  
DES ANNÉES 1920-1930

4  
STYLE HISPANIQUE  
DES ANNÉES 1920-1930

5  
STYLE DES ANNÉES  
1950-1970

6  
STYLE GRANGES  
LANDAISES  
DES ANNÉES 1980

7  
STYLE DES  
ANNÉES 1990  
À AUJOURD'HUI



# LA PALETTE GÉNÉRALE

---

**27 couleurs** (code couleur G 01 à G 27) pour le **fond de façade** et **les décors et modénatures, les encadrements, linteaux et/ou appuis et chaînes d'angles, et soubassement** à appliquer différemment selon le style architectural de votre bâti.

Chaque colonne constitue une harmonie, il est donc recommandé de choisir toutes les couleurs dans la même colonne pour un même bâti.

Cette palette s'applique à tous les styles architecturaux avec pour chacun d'eux un mode d'emploi associé.

1

## Fond de façade - G

Choisir **1 couleur** de fond de façade parmi les couleurs dédiées au style architectural de votre bâti.

2

## Décors et modénatures Encadrements, linteaux et/ou appuis, et chaînes d'angles Soubassement

- G

Appliquer **1 couleur** pour les décors et modénatures, les encadrements, linteaux et/ou appuis, chaînes d'angles et le soubassement parmi les couleurs dédiées au style architectural de votre bâti et dans la même colonne que la couleur de fond de façade.

► **1 colonne = 1 harmonie**



G 01

NCS-S 0804-G90Y

① 1 | 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 02

NCS-S 1005-G90Y

① 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 03

NCS-S 1505-Y20R

① 2 | 4 | 7

② 1 | 3 | 5 | 6



G 04

NCS-S 0603-G80Y

① 1 | 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 05

NCS-S 0907-Y10R

① 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 06

NCS-S 1510-Y10R

① 2 | 4 | 7

② 1 | 3 | 5 | 6



G 07

NCS-S 0505-Y20R

① 1 | 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 08

NCS-S 1010-Y20R

① 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 09

NCS-S 1510-Y20R

① 2 | 4 | 7

② 1 | 3 | 5 | 6



G 10

NCS-S 0804-Y10R

① 1 | 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 11

NCS-S 0907-Y30R

① 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 12

NCS-S 1510-Y30R

① 2 | 4 | 7

② 1 | 3 | 5 | 6



G 13

NCS-S 0507-Y20R

① 1 | 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 14

NCS-S 1015-Y10R

① 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 15

NCS-S 1515-Y10R

① 2 | 4 | 7

② 1 | 3 | 5 | 6



G 16

NCS-S 0510-Y20R

① 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 17

NCS-S 1015-Y20R

① 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 18

NCS-S 1020-Y20R

① 2 | 4 | 7

② 3 | 5 | 6



G 19

NCS-S 0505-Y30R

① 3 | 5 | 6

② 2 | 4

G 20

NCS-S 1010-Y30R

① 2 | 3 | 5 | 6 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 21

NCS-S 1515-Y30R

① 2 | 4 | 7

② 3 | 5 | 6



G 22

NCS-S 0510-Y30R

① 3 | 5

② 2 | 4

G 23

NCS-S 1015-Y30R

① 2 | 3 | 5 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 24

NCS-S 1020-Y30R

① 2 | 4 | 7

② 3 | 5 | 6



G 25

NCS-S 1005-Y40R

① 3 | 5

② 2 | 4

G 26

NCS-S 1005-Y60R

① 2 | 3 | 5 | 7

② 3 | 4 | 5 | 6

G 27

NCS-S 2010-Y60R

① 2 | 4 | 7

② 3 | 5 | 6



# LA PALETTE DES DÉCORS DE BRIQUE EN FEUILLE DE FOUGÈRE

---

Deux palettes de couleurs de fausses briques sont proposées :

- **11 couleurs de briques** pour un **décor monochrome**
- **8 couples de couleurs de briques** pour un **décor en bichromie**.

Une palette de **6 couleurs de joint** pour s'harmoniser avec les couleurs de briques et les couleurs de fond de façade.

3

## Décors de brique - B

Pour un **décor monochrome**, choisir **1 couleur** de brique,  
**ou**

Pour un **décor en bichromie**, choisir **2 couleurs** de brique parmi les couples de couleurs proposées.

+

4

## Joint - J

Choisir **1 couleur** de joint à associer aux briques et au fond de façade.

► **Attention** : le contraste ne doit pas être trop fort entre la couleur du joint et les couleurs de brique.

*Pour les styles architecturaux 3 et 4  
Elles peuvent aussi s'appliquer en eau forte sur les vraies briques du bâti rural ancien (style architectural 1).*



### 3

## Décors de brique - B

---

Pour un **décor monochrome** :

- **11 couleurs de brique** pour un **décor monochrome**.



B 01

NCS-S 3030-Y60R

B 02

NCS-S 3040-Y70R

B 03

NCS-S 3050-Y70R

B 04

NCS-S 2030-Y60R

B 05

NCS-S 3040-Y60R

B 06

NCS-S 3050-Y60R



**B 07**

NCS-S 2030-Y50R

**B 08**

NCS-S 3040-Y50R

**B 09**

NCS-S 3030-Y50R

**B 11**

NCS-S 3020-Y50R

**B 10**

NCS-S 2020-Y60R



3

## Décors de brique - B

---

Pour un **décor en bichromie** :

- **8 couples de couleurs de brique** pour un **décor en bichromie**.



**B 02**

NCS-S 3040-Y70R

**B 01**

NCS-S 3030-Y60R

**B 03**

NCS-S 3050-Y70R

**B 02**

NCS-S 3040-Y70R

**B 05**

NCS-S 3040-Y60R

**B 09**

NCS-S 3030-Y50R

**B 06**

NCS-S 3050-Y60R

**B 05**

NCS-S 3040-Y60R



**B 01**

NCS-S 3030-Y60R

**B 11**

NCS-S 3020-Y50R

**B 08**

NCS-S 3040-Y50R

**B 09**

NCS-S 3030-Y50R

**B 10**

NCS-S 2020-Y60R

**B 04**

NCS-S 2030-Y60R

**B 09**

NCS-S 3030-Y50R

**B 07**

NCS-S 2030-Y50R



## 4

### Joint - J

---

Une palette de **6 couleurs de joint** s'harmoniser avec les couleurs de brique et les couleurs de fond de façade.



J 01

NCS-S 1005-Y30R

J 02

NCS-S 1505-Y20R

J 03

NCS-S 1010-Y20R

J 04

NCS-S 1510-Y10R

J 05

NCS-S 1510-Y20R

J 06

NCS-S 1510-Y30R



# LA PALETTE PONCTUELLE

---

**40 couleurs** (code couleur P 01 à P 40) **pour les pan-de-bois (vrais et faux), les éléments en bois** (fenêtres, volets, portes et portes d'entrée, portes de garage, portails, portillons, garde-corps bois, pergolas (même si elles sont réalisées en béton), avant-toit), dont **10 couleurs dédiées au bardage bois** (P 04, P 08, P 12, P 16, P 20, P 24, P 28, P 32, P 36, P 40).

**10 couleurs** (code couleur F 01 à F 10) **pour les ferronneries** (garde-corps métal, grilles de protection et clôture).

Cette palette s'applique à tous les styles architecturaux avec pour chacun d'eux un mode d'emploi associé.

5

**Pans de bois**  
**Éléments en bois**  
**Jardinières** | - P

Choisir **1 couleur** pour les pan-de-bois (vrais ou faux), les éléments en bois et les jardinières parmi les couleurs dédiées au style architectural de votre bâti.

6

**Bardage bois**  
charpente et  
garde-corps bois | - P

Choisir / appliquer **1 couleur** dans la même colonne que les éléments en bois.

7

**Ferronneries** - F

Choisir / appliquer **1 couleur** dans la même colonne que les éléments en bois et/ou bardage bois.

► **1 colonne = 1 harmonie**



F 01

NCS-S 8505-Y80R

7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 01

NCS-S 6030-Y80R

5 2 | 3 | 4 | 6

P 02

NCS-S 5040-Y80R

5 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 03

NCS-S 4050-Y80R

5 5 | 7

P 04

NCS-S 4040-Y70R

5 7      6 5 | 7



F 02

NCS-S 8010-Y90R

7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 05

NCS-S 5540-Y90R\*

5 2 | 3 | 4 | 6

P 06

NCS-S 3560-Y90R\*

5 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 07

NCS-S 2570-Y90R

5 5 | 7

P 08

NCS-S 4040-Y80R

5 7      6 5 | 7



F 03

NCS-S 8505-R

7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 09

NCS-S 3560-R\*

5 2 | 3 | 4 | 6

P 10

NCS-S 2570-R\*

5 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 11

NCS-S 4050-R

5 5 | 7

P 12

NCS-S 5020-Y80R

5 7      6 5 | 7



F 04

NCS-S 8505-R80B

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 13

NCS-S 7020-R90B

5 | 2 | 3 | 4 | 6

P 14

NCS-S 6030-R80B

5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 15

NCS-S 4550-R90B\*

5 | 5 | 7

P 16

NCS-S 5020-R90B

5 | 7      6 | 5 | 7



F 05

NCS-S 8010-R90B

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 17

NCS-S 7020-B\*

5 | 2 | 3 | 4 | 6

P 18

NCS-S 5540-R90B\*

5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 19

NCS-S 5540-B\*

5 | 5 | 7

P 20

NCS-S 5020-B

5 | 7      6 | 5 | 7



F 06

NCS-S8502-B20G\*

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 21

NCS-S 7020-B90G

5 | 2 | 3 | 4 | 6

P 22

NCS-S 5540-B80G\*

5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 23

NCS-S 6030-B90G

5 | 5 | 7

P 24

NCS-S 5010-B90G

5 | 7      6 | 5 | 7



F 07

NCS-S 8505-B50G

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 25

NCS-S 8010-B90G\*

5 | 2 | 3 | 4 | 6

P 26

NCS-S 7020-G

5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 27

NCS-S 5540-G\*

5 | 5 | 7

P 28

NCS-S 5010-G10Y

5 | 7      6 | 5 | 7



F 08

NCS-S 8505-G\*

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 29

NCS-S 8010-G30Y

5 | 2 | 3 | 4 | 6

P 30

NCS-S 6530-G10Y\*

5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 31

NCS-S 6030-G

5 | 5 | 7

P 32

NCS-S 4010-G10Y

5 | 7      6 | 5 | 7



F 09

NCS-S 8505-Y50R\*

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 33

NCS-S 8010-Y70R

5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6

P 34

NCS-S 7020-Y50R

5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 35

NCS-S 6030-Y40R

5 | 5 | 7

P 36

NCS-S 4040-Y30R

5 | 7      6 | 5 | 7



F 10

NCS-S 8505-Y20R\*

7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

P 37

NCS-S 8010-Y30R

5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6

P 38

NCS-S 7020-Y40R

5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

P 39

NCS-S 5030-Y40R

5 | 5 | 7

P 40

NCS-S 4030-Y30R

5 | 7      6 | 5 | 7



# LA PALETTE COMPLÉMENTAIRE POUR LES PORTES

---

**8 couleurs complémentaires**, issues de la palette ponctuelle (P 33 à P 40) pour traiter les **portes d'entrées** quel que soit le style architectural et la couleur choisie pour le reste des éléments en bois et/ou bardage bois.

8

**Portes d'entrées** - P

**1 autre couleur** peut être choisie pour la porte d'entrée parmi les colonnes des tons bruns et bois.

*Pour tous les styles architecturaux*



P 33

NCS-S 8010-Y70R

P 34

NCS-S 7020-Y50R

P 35

NCS-S 6030-Y40R

P 36

NCS-S 4040-Y30R



P 37

NCS-S 8010-Y30R

P 38

NCS-S 7020-Y40R

P 39

NCS-S 5030-Y40R

P 40

NCS-S 4030-Y30R





NACARAT  
color design

SOORTS  
HOSSEGOR  
HOSSEGOR

